



Leesés elleni védelem

PROTECTOR TETRA AN15015T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, akár 15 méterig



Előnyök

Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított

Egyszerű használat

· Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz
· Fogantyú a könnyű szállításhoz
· A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Tartósság

· Ütésálló ABS-ház

Láthatóság

· Zuhanásvédelmi vizuális jelző, amely lehetővé teszi a termék megfelelő működésének azonnali ellenőrzését

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

Minősítések és szabványok



EN360

RFU 11.062
150 KG



PROTECTOR TETRA AN15015T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, akár 15 méterig

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekerceselő
A fő támasz összetétele	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol), Galvanizált acél
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza	15 m
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza	590.5515 inch
Kábelátmérő	4 mm
Tartalmazott elemek	Energiaelnyelő
Szín	Fekete-Narancssárga
SIZE	15 m
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	20 évek
Súly (kg)	6,5 kg
Maximális terhelés egy személyre	150 kg
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn
Zárrendszer	Tehetetlenségi zárrendszer








PROTECTOR TETRA AN15015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Önbehúzó kábelorsó, akár 15 méterig

Leesés elleni védelem

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
AN15015T	Fekete-Narancssárga	15 m	PROTECTOR TETRA AN15015T	3295249195595	13295249195592	1	1	6.7 kg			

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height